

LEOPÁRD ÚTJA KATALÓGUS

54 lap

2026

10 Vándorpatkány
(Rattus norvegicus)

28+23 cm

500 g

VUK Nr.: 198

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20

Kolóniai szigorú hierarchiát követnek.

50 1000

3

15 Nyestkutya
(Nyctereutes procyonoides)

65+15 cm

6 kg

VUK Nr.: 193

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

45

A rejteződéseknek valószínűleg mestere. Párban él monogám faj.

200 6

13

8 Kerti pele
(Eliomys quercinus)

17+12 cm

120 g

VUK Nr.: 187

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55

Alvószékét mohából, fűszálakból építi.

200 6

12

10 Vakondok
(Talpa europaea)

17 cm

128 gr

VUK Nr.: 145

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35

A föld alatt és a felszínen is jól mozog, jól úszik.

100 5

18

10 Sörényes hangyász
(Myrmecophaga tridactyla)

120+90 cm

39 kg

VUK Nr.: 153

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

70

Tüskés nyelve 61 cm hosszú is lehet.

500 1

3

14 Dolmányos hangyász
(Tamandua tetradactyla)

77+67 cm

7 kg

VUK Nr.: 126

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

65

Ha megzavarják, orrfacsaró bűzt terjeszt.

300 1

3

22 Foltos hiéna
(Crocuta crocuta)

180 cm

90 cm

85 kg

VUK Nr.: 087

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

60

Hosszú távon képes tartani a 60 km/h-s sebességet.

500 4

3

13 Koala
(Phascolarctos cinereus)

80 cm

4 kg

VUK Nr.: 075

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

90

Kizárólag eukaliptuszlevelel táplálkozik.

700 2

12

18 Tasmániai ördög
(Sarcophilus harrisii)

60+28 cm

12 kg

VUK Nr.: 017

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

70

Hangos morgással, fogcsikorgatással próbálja megfélemlíteni ellenfeleit.

500 1

3

23

Kikötői fóka
(Pusa vitulina)



180 cm



140 kg

3



4



5



6



110

Akár 500 méter
mélyre is lemerül.

600

1



Barázdásbálna (Balaenoptera physalus)

2200 cm



80000 kg

3

20

3

4

3

4

100

Mája akár
600 kg-os is lehet.
A ma fészé művelők
legnagyobb állat.

1500

1





Beluga
(*Delphinapterus leucas*)



VUK Nr.: 219

550 cm





5

6



3



6



3





120



700



1



Hanglókátor-
rendszere
nagyon fejlett.





8

Hermelin
(*Mustela erminea*)



30+10 cm



400 g

4

5

4

4

5





55

Evszakok szerinti
váltakozik a színe.
Nyíltan barna
bundát öl.

200

5



30s

Fekete párdurc
(Panthera pardus)

10s

165+110 cm



90 kg

10s

5



2

100

A párdurc
fekete színváltozata

10s

800

2

10s

10s



10s

21

Hópárdus (Uncia uncia)

VUK Nr.: 456

130+10 cm

75 kg

5

5

4

5

5

80

Eszaki kőszarvas
vadászat. Nyári bundája
ritkább.

700

3

18

Puli
(Canis lupus)

391



80 cm

20 kg

5

3

5

40

Intelligens
raszta szőrű
terelőkutya.

200

4



20 Sisakos kaszárú (Casuarius casuarius)

200 cm

70 kg

VUK Nr.: 128

4 3 2 1

60

400 4

Több növény csak akkor csírázik ki, ha előtte áthaladt a belrendszerén.

15 Kaffer szarvasvarjú (Bucorvus leadbeateri)

130 cm

6 kg

VUK Nr.: 398

3 3 2 1

40

300 1

Az egész csapat részt vesz a fiúka felnevelésében.

12 Kék pingvin (Eudyptula minor)

40 cm

1,5 kg

VUK Nr.: 979

3 4 1 1

80

700 2

Nagy csapatokban, földbe vajt üregekben költ.

12 Holló (Corvus corax)

70 cm

1,6 kg

VUK Nr.: 253

4 3 2 1

40

200 6

A legnagyobb az egyik a madarak között. Akár 40 évig is élhetnek.

21 Emu (Dromaius novaehollandiae)

160 cm

180 cm

60 kg

VUK Nr.: 048

4 3 2 1

50

400 10

Kitartóan fut és kitünően uszik.

16 Hárpia (Harpyia harpyja)

102 cm

9 kg

VUK Nr.: 398

4 3 2 1

90

800 1

Felborzolható tollbójtája van. Jól navigál a sűrű fák között.

6 Himalájai földrigó (Zoothera dauma)

28 cm

100 g

VUK Nr.: 341

4 3 2 1

30

100 4

Télen Dél-Ázsiába vándorol.

17 Sárga magyar tyúk (Gallus gallus)

40 cm

5 kg

VUK Nr.: 376

3 3 2 1

30

100 150

Elsősorban a tojásért tartják.

9 Ósmadar (Archaeopteryx lithographica)

40 cm

0,5 kg

VUK Nr.: 409

3 4 2 1

145

2500 4

Apró fogai és hosszú csontos farka volt.

13

3

12

3 Tornádó

VUK Nr.:142

Nagy erejű szélvész mely szárazföldek fölött alakul ki. Az ellenfél egyik épületét romba dönt.

200

0 Citrin (SiO₂)

VUK Nr.:891

A kvarc sárga színű drágaköveként használt változata. Színét a benne lévő vas adja.

0-1 kg

200

3 Propolisz

VUK Nr.:032

Antivirális és antibakteriális, gyógyítja a máj-, szív-, bőr- betegségeket. Gyulladáscsökkentő, véralvétel.

200

18 Levendula (Lavandula officinalis)

VUK Nr.: 800

60 cm

Nyugtató, emésztésvajító. Molyűző és tetvek ellen használják. Örökzöld.

25

50

4 Fügekaktusz (Ountia vulgaris)

VUK Nr.:364

8 m

Ellengett élelmiszer, vitaminban, ásványban gazdag. Máj-, vese-, bélgógyász.

35

100

5 Szédítő vadóc (Lolium temulentum)

VUK Nr.:304

100 cm

Erősen mérgező. Hatása: szédülés, fejfájás, hányás, bénulás, halál.

45

50

6 Aventurin (SiO₂)

VUK Nr.:279

A benne lévő apró zárványokon visszaverődő fény fémes csillogást kölcsönöz neki.

0-5 km

700

16 Ónix SiO₂

VUK Nr.:486

Macrokristályos kvarc. A kalcidon egyik változata. A Mohs-féle keménységi skálán 7-es értékű.

mind

300

2 Lepkeszárny

VUK Nr.:071

A lepkék szárnyát apró pikkely borítja. Az izletükbe lévő a védekezése 1-el nő. Az állat áttamadt az öröszőn.

3

8 Gyermekbénulás
(Poliovírus)

VUK Nr.: 267

A gerincvelőben
lévő mozgató
idegeket
pusztítja el.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

6 Sars koronavírus

VUK Nr.: 896

Atiopusos tüdő-
gyulladást okoz.
Tünetei: láz,
izomfájdalom, fej-
fájás, tüdőgyulladás.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

3 Pneumococcus
(Streptococcus pneumoniae)

VUK Nr.: 260

Gyermekek-
nél okozhat légúti, vagy
gyulladásos
megbetegedést.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

12 Uvegházi törpépók
(Parasteotoda tepidarium)

VUK Nr.: 257

4 mm

Az egyik
leggyakoribb
épületlakó pók.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

50 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

15 Mára
(Barbus barbus)

VUK Nr.: 615

70 cm

8 kg

Folyóvizek
mederfenekein
túrskáva keresi
táplálékát.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

200 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000

4 Európai barlangi pók
(Meta menardi)

VUK Nr.: 893

15 mm

Az idős pókok
fénykerülők, de a
fiatalokat vonzza a fény.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

1 Kén-bogár
(Ctenopus sulphureus)

VUK Nr.: 892

9 mm

Általában
ernyővirágszárak
virágporával
táplálkozik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

5 Sávós szitakötő
(Calopteryx splendens)

VUK Nr.: 230

5 cm

Kedveli a náddal,
sással szegélyezett
vizeket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

24 Cserепesteknő (Eretmochelys imbricata)

100 cm

120 kg

VUK Nr.:443

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

60

300 140

Az általa fogyasztott csalanózők miatt húsa mérgezővé válik.

3

17 Ezüst lazac (Oncorhynchus kisutch)

100 cm

15 kg

VUK Nr.:394

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

50

300 10000

3 éves korukra elhagylak az édesvizet és az óceánba úsznak.

12

25 Vastagfejű gylk (Pachycephalosaurus)

450 cm

450 kg

VUK Nr.:901

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

180

1800 10

Kréta korszak. Földtörténeli korszak nélkül is kirakható.

18

30 Amerikai masztodon (Mammut americanum)

450 cm

10000 kg

VUK Nr.:900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

160

1500 1

A pleisztocénben élt. Földtörténeli korszak nélkül is kirakható.

3

7 Szarvas erszényesbéka (Gastrotheca cornuta)

8 cm

VUK Nr.:395

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

50

300 10

A petéket a nőstény a hátán lévő fészekzacskókban hordozza.

2

8 Viperahal (Chauliodus macouni)

25 cm

23 g

VUK Nr.:442

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

80

400 100

Mélytengeri halfaj, mely éjszaka fejező a felszínre. A hátsó világítószerv van.

2

27 Páncélosfejű gylk (Euoplocephalus tutus)

550 cm

2000 kg

VUK Nr.:535

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

180

4000 10

Farka csontos buzogányban végződött.

3

21 Káma tehénantilop
(*Alcelaphus caama*)



160+50 cm
150 kg

VUK Nr.: 740

13

4 2 4

50

Mindkét nemen szarv fejlődik.

300 1

13

8 Rákosi vipera
(*Vipera ursinii rakosiensis*)



50 cm
60 g

VUK Nr.: 394

5

1 5 5

40

Csak a Hanságban és a Kiskunságban fordul elő.

300 16

2

14 Pápaszemes kobra
(*Naja naja*)



190 cm
4 kg

VUK Nr.: 397

9

0 4 5

80

Ha veszélyben érzi magát, szétterpeszti nyaki lebenyét.

600 30

3