

ALIGÁTOR KÁRTYA KATALOGUS



2026

6 Kislábú erdeilegér
(Apodemus uralensis)

9+13 cm

40 g

VUK Nr.: 185

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

40

A talajba járatokat ás, melyekhez egy fészeküreg csatlakozik

100 20

4

35 Ázsiai elefánt
(Elephas maximus)

650 cm

5000 kg

VUK Nr.: 878

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100

Naponta 150 kg táplálékot fogyaszt és 140 litert iszik.

1000 1

7

8 Lábatlan gyík
(Anguis fragilis)

45 cm

VUK Nr.: 244

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

35

A számára szükséges hő tereplárgyak alatt veszi fel

100 10

5

20 Borz
(Meles meles)

70+20 cm

17 kg

VUK Nr.: 210

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

45

A borzának 12 tegőből is állhatnak kiterjedt üregrendszerben élnek.

200 6

5

24 Óriás tatu
(Piodontes maximus)

100+75 cm

60 kg

VUK Nr.: 214

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

60

Naponta 19 órát is tud aludni.

300 4

5

18 Ezüst fácán
(Lophura nycthemera)

125 cm

1,6 kg

VUK Nr.: 877

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

50

A him nászánót lejt a tojó elcsábítására

600 15

6

10 Kakukk
(Cuculus canorus)

33 cm

130 g

VUK Nr.: 876

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

40

Vonuló madár. Fészekparazita. Az ellenfél nem rehet ki madarat.

200 1

7

25 Nagy anakonda
(Eunectes murinus)

750 cm

150 kg

VUK Nr.: 875

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100

Aldozatát megfojtja. Zsákmányát egészben nyeli le.

1000 100

6

3 Félholdas gömbpók
(Paraseatoda lunata)

5 mm

VUK Nr.: 255

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

25

Halóját fátörzsek nagyobb ága alatt szövi.

50 20

4

17 Nutria
(Myocastor coypus)

45+40 cm

10 kg

VUK Nr.: 191

Ha felbőszül, haragos morgást hallat.

35

300 6

5

27 Mississippi alligátor
(Alligator mississippiensis)

460 cm

453 kg

VUK Nr.: 880

Tojásai a földből készült fészkekben 2-3 hónap múlva kelnek ki.

110

800 60

7

7 Kanyaró vírus (Morbilli)

Nyálcseppekkel terjed, vírus okozta fertőző betegség.

VUK Nr.: 266

4

5 Déli sáskabéka
(Acris gryllus)

32 mm

VUK Nr.: 873

Rovarokkal, pókokkal táplálkozik.

40

300 150

3

9 Afrikai foltosbéka
(Hoplobatrachus occipitalis)

13 cm

100 g

VUK Nr.: 791

Nevét jellegzetes, mély, horkolásszerű hívóhangjáról kapta.

30

100 20000

3

9 Berbervarangy
(Sclerophrys mauritanica)

15 cm

235 g

VUK Nr.: 792

Napközben kövek alatt, lyukakban rejtőzik.

30

200 10000

3

18 Vidra
(Lutra lutra)

80+50 cm

12 kg

VUK Nr.: 196

Zsiréteg nem védi a vízben, csak a vízszintes bundája.

50

300 3

5

2 Elevenszülő kérész
(Cloeon dipterum)

9 mm

VUK Nr.: 228

A nőstény két héttel a párzás után rakja le kibújásra érett lárváit a vízbe.

20

50 100

4

13 Amerikai nyérc
(Mustela vison)

550+20 cm

1,6 kg

VUK Nr.: 215

Karmai részben behúzhatók.

45

200 5

4

20 Rózsza sügér
(Sebastes norvegicus)

100 cm

15 kg

VUK Nr.: 424

2 3 4 5 6 7 8 9 10

90

300 300000

Elvenszülő, 100-1000 m-es mélységben él.

9 Csápóshal
(Histrio histrio)

20 cm

5

VUK Nr.: 870

2 3 4 5 6 7 8 9 10

50

200 50

Mozgásmozgókban rejtőzködik. Gyengébb állatoktól óvatosan megtámadja.

11 Portugál gálya
(Physalia arethusa)

35 cm

3

VUK Nr.: 431

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30

100 1000

Fogófonali akár 50 méterre is lehetnek.

8 Achátcsiga
(Lissachatina fulica)

20 cm

4

VUK Nr.: 868

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60

300 200

Meszes héjú, petéit a talajba rakja le.

4 Ehető szívkgagyló
(Cerastoderma edule)

5 cm

2

VUK Nr.: 591

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30

100 50000

Úgy mozog, hogy a vizet kispricceli magából.

0 Zöld szemesostoros
(Euglena viridis)

400 µm

7

VUK Nr.: 762

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30

Mixotróf táplálkozású, egysejtű moszat. Oszródással szaporodik.

27 Szürke fóka
(Halichoerus grypus)

330 cm

310 kg

VUK Nr.: 217

3 4 5 6 7 8 9 10

105

600 1

Akár 6000 fős kolóniákat is alkothat.

14 Gályatartóhal
(Echeneis naucratis)

110 cm

2,3 kg

VUK Nr.: 874

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50

300 100

Nagyobb halak testére tapadva viteli magát. Nagyobb halat ingyen kitéphet!

0 Csővájóféreg
(Tubifex tubifex)

7 cm

1

VUK Nr.: 864

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20

50 25000

A nyálával kevert iszapból csövet készít.

25 Rénszarvas
(Rangifer tarandus)

220 cm

310 kg

VUK Nr.: 776

4 2 4

60

400 1

6

Csülkei különösen szélesek, így nem süllyed el a hóban, vagy mocsáron.

5 Légyölő galóca
(Amanita muscaria)

12 cm

VUK Nr.: 863

25

50

4

Mérgei az ibotén-sav, muscimol, muszkarin. Az idegrendszerre hatnak. Ritkán halálos.

0 Simaizom

VUK Nr.: 867

3

A csalánozók, férgek, puhatestűek erejét növeli 1-el.

Gombagyűrű

VUK Nr.: 872

4

Gombák feláron kiterítők. Az ellenfél növényeinek a hatása rád is érvényes!

0 Merkúr

VUK Nr.: 862

150

1000

3

A Naprendszer legbelső, legkisebb bolygója. A központban lévő éjszakai állatok 4an +1 Áp jár.

9 Szibériai szajkó
(Perisoreus infaustus)

30 cm

120 g

VUK Nr.: 239

5 4 2

55

300 4

6

A fészekráblástól sem riad el.

3 Óriás énekeskabóca
(Tibicina haematodes)

3,5 cm

VUK Nr.: 569

2 4 3

25

100 600

3

Larva több éven át fejlődnek a föld alatt.

0 Kamilla
(*Matricaria chamomilla*)

40 cm

VUK Nr.: 861

Gyulladásgátló,
görcsoldó,
nyugtató,
emésztés javító.

25

50

5

5 Csikorka
(*Gratiola officinalis*)

30 cm

VUK Nr.: 303

Erősen mérgező.
Halálos: hasmenés,
hányás, halál!

30

50

3

18 Erdélyi kopasznyakú tyúk
(*Gallus gallus*)

35 cm

3 kg

VUK Nr.: 386

Elsősorban
tojásért
tartják.

30

100 150

5

10 Narancs
(*Citrus sinensis*)

8 m

VUK Nr.: 871

Örökzöld fa.
Vitaminokat,
antioxidánsokat
tartalmaz. Emésztést
serkentő,
vérhígító.

30

200

4

6 Esőthozó pöcsik
(*Haematopota pluvialis*)

12 mm

VUK Nr.: 866

A nőstény veresvíró,
a hím nektárral
táplálkozik.
Árvai tájain élnek.

20

50

6

7 Búbos cinege
(*Parus cristatus*)

12 cm

13 g

VUK Nr.: 727

Szöröket raktározni.
Fák kénje alá,
zuzmók közé
rakja a magvakat.

40

200 5

6

15 Gila
(*Heloderma suspectum*)

58 cm

2.2 kg

VUK Nr.: 350

Farkában zsírt
raktároz. Akár két
évet kibír táplálék
és víz nélkül.

60

300 10

5

10 Vastagfarkú skorpió
(*Androctonus australis*)

10 cm

VUK Nr.: 790

A világ egyik
legveszélyesebb
skorpiófaja.

40

300 30

5

22 Grant-gazella
(*Nanger granti*)

130 cm

80 kg

VUK Nr.: 782

Minden bak saját
legelőterületet
szerez a nőstényei
számára.

60

500 1

5

30: Kacsacsőrű dinoszaurusz
(Parasaurolophus walkeri)

950 cm

2500 kg

VUK Nr.: 879

170

3400

8

Kipusztult állatok is kitéhetők.

27: Mennydörgő fenevad
(Megacerops coloradensis)

430 cm

2000 kg

VUK Nr.: 412

160

2800

1

Y alakú pofa-
szarvakkal a
nőstényért küzdöttek

12: Ezüst (Ag)

0-100 kg

VUK Nr.: 869

500

Fehéren csillogó
jól nyújtható
nemesfém.

7:

24: Kutyaállkapcsú
(Cynognathus crateronotus)

100+60 cm

100 kg

VUK Nr.: 405

100

1000

10

Állkapcsában
már többféle
fogtípus volt.

3:

31: Ankylosaurus
(Ankylosaurus magniventris)

1000 cm

4000 kg

VUK Nr.: 402

180

3500

10

Farokbuzogányja
veszélyes fegyver
volt.

2: Zika-vírus

VUK Nr.: 865

5

Szűnyög terjeszt.
A trópusi orszá-
gokban a zika-lázat
okozza. Passzív
lapra is tehető.

6: Amazonit K₂(AlSi₃O₈)

0-2 kg

VUK Nr.: 278

700

A főtáptak
csoportjába tartozó
ásvány, amelyet
gyakran a "remény
kővének" neveznek



Fehér Solyom Kiadó

Cím: Pécs, Semmelweis u. 28.

Honlap: www.fehersolyom.hu

e-mail: helstab.akos@gmail.com

Felelős kiadó: Helstáb Ákos

Telefon: +36 30 3622632