

VADAK ÚRA

MAGAZIN

2026. 3. szám



Az afrikai szavannák állatai

28 Alföldi zebra
(*Equus burchelli*)

210 cm
130 cm
300 kg

VUK Nr. 098

4 4 3 3

60

Sosem távolodik el a víztől egy napi távolságnál messzebb.

400 3

22 Kafferbivaly
(*Bubalus caffer*)

340+100 cm
170 cm
900 kg

VUK Nr. 074

5 2 4 3

100

Az öt afrikai nagyvad egyike, mely előszeretettel dagonyázik.

800 4

20 Dorkászgazella
(*Gazella dorcas*)

100 cm
23 kg

VUK Nr. 079

4 4 3 3

60

Nagy szárazság idején sáskákat is eszik.

400 3

22 Galléros pávián
(*Papio hamadryas*)

80+45 cm
25 kg

VUK Nr. 096

3 3 4 3

60

Háremjei egy hímől és 3-4 nőstényből állnak.

500 3

10 Tobzsfarkú gyík
(*Cordylus cataphractus*)

18 cm

VUK Nr. 085

3 3 3 3

50

Védővázaként hasoldata fele összetekeredik, hasát tüskés farkával takarja el.

400 2

22 Foltos hiéna
(*Crocuta crocuta*)

180 cm
90 cm
85 kg

VUK Nr. 087

3 4 5 3

60

Hosszú távon képes tartani a 60 km/h-s sebességet.

500 3

Az afrikai szavannák állatai

21 Hiénakutya
(Licaon pictus)

110+40 cm

80 cm

20 kg

VUK Nr.:088

5 6 4 2 1

50

400

8

Nappal vadászik, végkimerülésig üldözve áldozatát.

8 Rózsásfejű törpepapagáj
(Agapornis roseicollis)

17 cm

60 g

VUK Nr.:089

4 3 2 1

40

200

3

Dürgéskor a him felcsírvában röpköd a tojó felett.

21 Oroszlán
(Panthera leo)

180+80 cm

120 cm

250 kg

VUK Nr.:090

5 6 3 2 1

80

800

2

Csapatban vadászik. Főleg a beteg, gyengébb állatokból zsákmányol.

25 Afrikai elefánt
(Loxodonta africana)

600+60 cm

7500 kg

VUK Nr.:091

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

120

1000

2

Lábai alsó oldala párnázott, ezért járása halk.

24 Zsiráf
(Giraffa camelopardalis)

450+80 cm

550 cm

1800 kg

VUK Nr.:093

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

100

800

4

A világ legmagasabb állata.

28 Csíkos gnú
(Connochaetes taurinus)

240+50 cm

145 cm

270 kg

VUK Nr.:094

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

70

500

3

Gyakran nagy csordákban vándorol.

Az ausztrál szavannák állatai

18 Koala
(Phascolarctos cinereus)

80 cm

4 kg

VUK Nr.-075

8

3

90

Kizárólag eukaliptuszlevelet táplálkozik.

700

12

22 Bennett kenguru
(Macropus rufogriseus)

88+80 cm

20 kg

VUK Nr.-078

11

4

40

Csak akkor alkot csapatokat, ha elegendő táplálék áll rendelkezésére.

400

3

12 Galléros gyík
(Chlamidosaurus kingii)

25+55 cm

1 kg

VUK Nr.-082

6

5

30

Ha megijed széthytja gallérját és sziszegő hangot hallat.

400

2

13 Kurtafarkú szkink
(Trachysaurus rugosus)

50 cm

1 kg

VUK Nr.-083

4

3

25

Farkában zárt tárol. Nyelvén pikkelyszerű szemölcsök ünek.

300

2

19 Vörös óriás kenguru
(Macropus rufus)

200 cm

40 kg

VUK Nr.-099

11

4

70

A hímek „boxer-körzések” során vivják ki a csoport feletti uralom jogát.

500

9

4 Iránytűtermesz
(Amitermes meridionalis)

0,9 cm

VUK Nr.-076

1

5

30

Észak-déli irányban álló természetűre 4m magas is lehet.

100

Niche

Fekete mamba

(*Dendroaspis polylepis*)



Felépítése

A fekete mamba Afrika egyik legnagyobb és leggyorsabb mérgeskígyója.

Testhossz: általában 2–3 m, ritkán akár 4 m.

Szájüreg: jellegzetesen fekete, erről kapta a nevét.

Fogazat: elöl elhelyezkedő, rögzített méregfogak.



Táplálkozása

Ragadozó, főként melegvérű zsákmányra vadászik..

rágcsálók

madarak

kisebb emlősök



Élőhelye

Elterjedés: Szubszaharai Afrika keleti és déli része.

Jellemző élőhelyek: szavannák, nyílt erdőségek, sziklás dombvidékek, ritkábban mezőgazdasági területek.

Gyakran használ odvas fákat, sziklahasadékokat, elhagyott állati üregeket búvóhelyként.



Szaporodása

Szaporodás módja: tojásrakó

Párási időszak: tavasz–kora nyár

Tojások száma: 6–17 db

Kikelés: kb. 2–3 hónap után

A kikelő fiatalok már teljesen mérgezőek, önálló életet kezdenek.



Érdekességek – a mérge

A fekete mamba mérge neurotoxikus.

Hatása: idegrendszeri bénulás,

légzésleállítás kezelés nélkül

Halálos dózis: rendkívül kicsi

Kezelés nélkül a harapás néhány órán belül végzetes lehet, ellenméreggel viszont jó eséllyel túlélhető.

Gepárd

(*Acinonyx jubatus*)



Felépítése

A gepárd a szárazföld leggyorsabb emlőse, testfelépítése teljes egészében a sebességnek van alárendelve.


Testhossz: 110–150 cm

Farokhossz: 60–80 cm (kormányzás futás közben)

Testtömeg: 35–65 kg

Testalkat: karcsú, hosszú lábú, rendkívül rugalmas gerinccel.

Karmok: részben vissza nem húzhatók.



Táplálkozása

Kizárólag ragadozó, főként gyors, kisebb termetű zsákmányra specializálódott: gazellák, impalák borjai, nyulak, madarak.

Vadászati stratégia: Lopakodás → robbanásszerű sprint → rövid üldözés (200–400 m) → fojtásos ölés.

Élőhelye

Elterjedés: Afrika keleti és déli része, kis maradvány-populáció él Iránban.

Jellemző élőhelyek: nyílt szavannák, füves puszták, félsivatagos területek. Kerüli a sűrű erdőket – szüksége van nyílt terepre a nagy sebességű vadászathoz.



Szaporodása

Vemhességi idő: ~90–95 nap

Alommennyiség: 2–6 kölyök

A kölykök születéskor vakok, sűrű, szürkés „köpeny” fedi őket. Az anya egyedül neveli őket. A kölyökhalandóság magas a ragadozók miatt.

Erdékességek – a gyorsaság

Maximális sebesség: 100–120 km/h

0–100 km/h: 3–4 másodperc alatt

Egyetlen lépéssel akár 6–7 métert is megtehet. Futás közben a gerince rugóként működik. Nem bírja sokáig a sprintet: 20–30 másodperc után kimerül.

A gyorsaság ára: gyengébb állkapocs és harapás más nagymacskákhoz képest.



Mester kártya bemutató





Aligátor Útja kártyabemutató



6 Amazonit K(AlSi_2O_6)

VUK Nr.:278



0-2 kg

A földpatkó csoportjába tartozó ásvány, amelyet gyakran a "remény kövének" neveznek

700

3

5 Csikorka (*Gratiola officinalis*)

30 cm

VUK Nr.:303



Erősen mérgező. Hátása: hasmenés, hányás, halál

30

50

3

18 Erdélyi kopasznakú tyúk (*Gallus gallus*)

35 cm

3 kg

VUK Nr.:386



Elsősorban tojásért tartják..

30

100

1

31 Ankylosaurus (*Ankylosaurus magniventris*)

1000 cm

4000 kg

VUK Nr.:402



Farkbuzogánya veszélyes fegyver volt.

180

3500

4

24 Kutyaállkapcsú (*Cynognathus cratonotus*)

100+60 cm

100 kg

VUK Nr.:405



Állkapcsában már többször fogtípus volt.

100

1000

4

27 Mennydörgő fenevad (*Megacerops coloradensis*)

430 cm

2000 kg

VUK Nr.:412



Y alakú pofaszarvakkal a nősténytért küzdöttek.

160

2800

4

Bajnok kártya bemutató

4 Hódító tűzhangya
(Solenopsis geminata)

7 mm

VUK Nr: 168

1 3 5

10

Egy bolyban több királynő is lehet.

50

2

3 Fekete ácshangya
(Camponotus pennsylvanicus)

15 mm

VUK Nr: 169

1 3 5

10

Elsősorban ehelti fátan fészkelnek.

100

2

4 Mézesbődön hangya
(Myrmecocystus hordei)

7 mm

VUK Nr: 170

1 3 5

30

Egyes dolgozók potroghukban édes nedveket tárolnak.

200

3

5 Levélvágó hangya
(Atta cephalotes)

20 mm

VUK Nr: 171

1 3 5

20

Gombatenyésztő hangyfaj, mely levéldearabokat gyűjt.

100

2

0 Kréta korszak
(135-65 millió éve)

VUK Nr: 179

Kipusztult állatok is kitehettek.

100

1

1 Jura korszak
(195-135 millió éve)

VUK Nr: 180

Kipusztult állatok is kitehettek.
A kipusztult állatok ereje 1-el nő.

100

1

Hasznos lapok

3 Kolera
(Vibrio cholerae)

VUK Nr.:059



Enyhe hasmenéssel
hányással jár.
Szennyvízzel,
széklettel terjed.
A játékos veszít
egy földet.

10

2

300

10 Madagaszkári majomkenyérfa
(Adansonia rubrostipa)

VUK Nr.:100



22 m

50

300

2

Termése, a babot
sok élőlény tápláléka.
A terméshús és a
mag is fogyasztható.

5 Ernyőakácia
(Vachellia tortilis)

VUK Nr.:101



20 m

30

100

2

Egyedülálló módon
szétfelle tűskája
is van. Húvelyes
termése táp-
anyagban gazdag.

3 Afrika

VUK Nr.:102



120


1000

1

Kontinens.
Az afrikai
állatok ereje
1-el nő.

Termeszvár

VUK Nr.:103



10

1

Az állatok
védekezése egytel
nő. +1 Ap körönként.

3 Hártás szárny

VUK Nr.:104



1

1

A rovarok könnyű
repülő szerve.
Rovarra töve az állat
átfáradhat a
védősoron.

Gazdálkodj a vízzel társasjáték



8000 Ft

Mentsd meg Magyarország folyóit!
Gyűjtsd össze a tiszta vizet, tisztítsd
meg a tavakat és a folyókat, majd
engedd vissza a halakat!
Ökológiai társasjáték minden kor-
osztálynak.



Korok Birodalmak

Szövetség kártya árak



Korok Birodalmak Bajnokság

Kolumbusz Kristóf útja



Időpont: 2026 április 15., 22., 29. 14 óra

Helyszín: Szent Margit Ciszterci Iskolaközpont
C2-es terem

Szerezd meg a kincseket!

Játékok Vadak Ura kártyákkal

Vidd el a párját!

Korosztály: 3 éves kortól

Létszám: 2-6 fő

Játékidő: 10-20 perc

A megkevert és lefordított pakliból minden játékos húz öt lapot.

Az első játékos kiválaszt egy jelet valamelyik kártyáján, majd a lapot leteszi és elmondja, hogy mire gondolt. A többi játékos sorban egymás után tesz rá egy-egy lapot az óramutató járásának megfelelően. Akinek utoljára sikerült a kiválasztott jellel rendelkező lapot rátennie, az viszi a kártyákat. Ezután mindenki húz annyi lapot, hogy ismét öt lapja legyen. Ha valaki továbbra is szeretne játékban maradni, akkor újra letehet egy lapot, azaz ütheti az utoljára lerakott kártyát. Erre mindaddig van lehetőség, amíg már senki nem akarja ütni a legfelső lapot.

A következő fordulót az kezdi, aki elvitte a kártyákat.

A játékot az nyeri, akinek legvégül a legtöbb lapot sikerült összegyűjtenie.



Néhány példa a vidd el a párját! játékhoz:

 = ízeltlábúak

 = mászni tudó állatok




 = hármass látásúak

 100-ba kerülnek

 Magyarországi

Ebben a példában néány olyan jel, ahol egy egyezés sincs: 



X jelöli a kártyának azokat a részeit, amiket nem használunk ebben a játékban.

Ezek: Ap, Expedíciós pont, utódok száma.



Fehér Súlyom Kiadó
Helstáb Ákos egyéni vállalkozó
Cím: Pécs, Semmelweis u. 28.
Honlap: www.fehersulyom.hu
e-mail: helstab.akos@gmail.com
Fetelős kiadó: Helstáb Ákos
Telefon: +36 30 3622632